

## 1 Decay Scheme

Cm-242 decays 100% by alpha transitions to Pu-238 and by spontaneous fission with branching fraction of 6.36 (14) E-6 %.

*Le curium 242 se désintègre à 100% par transition alpha vers le plutonium 238 et par fission spontanée pour 6,36 (14) E-06 %.*

## 2 Nuclear Data

$T_{1/2}(^{242}\text{Cm})$	:	162,86	(8)	d
$T_{1/2}(^{238}\text{Pu})$	:	87,74	(3)	a
$Q^\alpha(^{242}\text{Cm})$	:	6215,56	(8)	keV

### 2.1 $\alpha$ Transitions

	Energy keV	Probability $\times 100$	F
$\alpha_{0,15}$	4951,27 (24)	0,00000052 (14)	6
$\alpha_{0,14}$	4986,87 (24)	0,00000055 (15)	10
$\alpha_{0,13}$	5089,77 (19)	0,00000031 (10)	88
$\alpha_{0,12}$	5186,94 (10)	0,00000037 (10)	32
$\alpha_{0,11}$	5197,0 (3)	$\leq 0,0000002$	$\geq 700$
$\alpha_{0,10}$	5232,56 (12)	0,0000017 (5)	137
$\alpha_{0,9}$	5252,84 (11)	0,00000113 (21)	278
$\alpha_{0,8}$	5274,13 (12)	0,000035 (7)	12
$\alpha_{0,7}$	5452,34 (15)	$\leq 0,00000022$	$\geq 24000$
$\alpha_{0,6}$	5554,28 (14)	0,000013 (3)	1700
$\alpha_{0,5}$	5610,48 (11)	0,00025 (5)	183
$\alpha_{0,4}$	5701,94 (18)	0,00002	7500
$\alpha_{0,3}$	5912,14 (11)	0,0046 (5)	458
$\alpha_{0,2}$	6069,56 (10)	0,034 (2)	390
$\alpha_{0,1}$	6171,48 (9)	25,94 (7)	1,733
$\alpha_{0,0}$	6215,56 (8)	74,06 (7)	1

## 2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	$\alpha_K$	$\alpha_L$	$\alpha_M$	$\alpha_T$
$\gamma_{1,0}$ (Pu)	44,08 (3)	26,0 (8)	E2		572 (12)	159,4 (32)	787 (16)
$\gamma_{2,1}$ (Pu)	101,92 (4)	0,0388 (22)	E2		10,48 (21)	2,94 (6)	14,45 (21)
$\gamma_{3,2}$ (Pu)	157,42 (9)	0,0046 (5)	[E2]	0,193 (4)	1,450 (29)	0,405 (8)	2,19 (4)
$\gamma_{4,3}$ (Pu)	210,20 (14)	0,00002052	E2	0,140 (3)	0,415 (8)	0,115 (2)	0,710 (14)
$\gamma_{8,5}$ (Pu)	336,36 (15)	0,00000072 (31)	[E1]	0,0257 (5)	0,00502 (10)	0,00122 (2)	0,0323 (6)
$\gamma_{9,5}$ (Pu)	357,64 (7)	0,000000055 (11)	M1+E2	0,133 (12)	0,0599 (17)	0,0158 (4)	0,214 (15)
$\gamma_{7,3}$ (Pu)	459,8 (2)	0,00000006 (3)					
$\gamma_{6,2}$ (Pu)	515,25 (19)	0,0000046 (12)	E1+M2	0,0175 (21)	0,0037 (6)	0,00092 (14)	0,022 (3)
$\gamma_{5,1}$ (Pu)	561,02 (10)	0,000152 (40)	E1	0,00929 (18)	0,00169 (3)	0,000407 (8)	0,01153 (23)
$\gamma_{5,0}$ (Pu)	605,04 (10)	0,000106 (30)	E1	0,00806 (16)	0,00146 (3)	0,000350 (7)	0,00999 (20)
$\gamma_{6,1}$ (Pu)	617,20 (12)	0,0000079 (21)	E1+M2	0,0095 (9)	0,00185 (22)	0,00045 (6)	0,0120 (12)
$\gamma_{7,2}$ (Pu)	617,22 (13)	0,00000016					
$\gamma_{10,2}$ (Pu)	837,01 (15)	0,00000019 (6)	[E2]	0,01250 (25)	0,00366 (7)	0,000930 (19)	0,0174 (3)
$\gamma_{12,2}$ (Pu)	882,63 (3)	0,000000068 (15)	(E2)	0,01141 (23)	0,00321 (6)	0,000811 (16)	0,0157 (3)
$\gamma_{8,1}$ (Pu)	897,33 (10)	0,000022 (6)	(E2)	0,01108 (22)	0,00308 (6)	0,000778 (15)	0,0152 (3)
$\gamma_{9,1}$ (Pu)	918,7 (2)	0,00000054 (15)	E1	0,00382 (8)	0,000663 (13)	0,000158 (3)	0,00469 (9)
$\gamma_{10,1}$ (Pu)	938,91 (10)	0,00000097 (33)	E0+E2				4,4 (4)
$\gamma_{8,0}$ (Pu)	941,5 (2)		E0				
$\gamma_{9,0}$ (Pu)	962,8 (2)	0,00000053 (15)	E1	0,00352 (7)	0,000609 (12)	0,0001452 (29)	0,00432 (8)
$\gamma_{11,1}$ (Pu)	974,5 (3)	0,0000002					
$\gamma_{13,2}$ (Pu)	979,8 (2)	0,00000026 (8)					
$\gamma_{10,0}$ (Pu)	983,0 (3)	0,00000051 (18)	[E2]	0,00946 (18)	0,00246 (5)	0,000619 (12)	0,01276 (25)
$\gamma_{12,1}$ (Pu)	984,5 (1)	0,0000020 (6)	M1+E2	0,00949 (19)	0,00247 (5)	0,000619 (12)	0,01279 (26)
$\gamma_{12,0}$ (Pu)	1028,5 (2)	0,0000016 (5)	E2	0,00875 (17)	0,00221 (4)	0,000554 (11)	0,01171 (23)
$\gamma_{13,1}$ (Pu)	1081,7 (3)	0,00000005 (2)					
$\gamma_{15,2}$ (Pu)	1118,3 (3)	0,00000017 (9)	[E2]	0,00757 (15)	0,00182 (3)	0,000454 (9)	0,01001 (20)
$\gamma_{14,1}$ (Pu)	1184,6 (3)	0,00000050 (15)	E2	0,00685 (14)	0,00160 (3)	0,000397 (8)	0,00899 (18)
$\gamma_{15,1}$ (Pu)	1220,2 (3)	0,00000035 (11)	E0+E2+(M1)				0,26 (3)
$\gamma_{14,0}$ (Pu)	1228,7 (3)		E0				

## 3 Atomic Data

### 3.1

$\omega_K$	:	0,971	(4)
$\bar{\omega}_L$	:	0,521	(20)
$n_{KL}$	:	0,790	(5)

## 3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability	
X <sub>K</sub>	Kα <sub>2</sub>	99,525	
	Kα <sub>1</sub>	103,734	
	Kβ <sub>3</sub>	116,244	}
	Kβ <sub>1</sub>	117,228	}
	Kβ <sub>5</sub> <sup>''</sup>	117,918	}
			36,36
	Kβ <sub>2</sub>	120,54	}
	Kβ <sub>4</sub>	120,969	}
	KO <sub>2,3</sub>	121,543	}
			12,61
X <sub>L</sub>	Lℓ	12,12	
	Lα	14,087 – 14,282	
	Lη	16,333	
	Lβ	16,5 – 19,33	
	Lγ	20,71 – 23,07	

## 3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	75,2 – 85,3	100
KLX	92,6 – 103,6	60,6
KXY	109,8 – 121,5	9,2
Auger L	6,1 – 22,9	

## 4 α Emissions

	Energy keV	Probability × 100
α <sub>0,15</sub>	4869,43 (23)	0,00000052 (14)
α <sub>0,14</sub>	4904,44 (23)	0,00000055 (15)
α <sub>0,13</sub>	5005,64 (19)	0,00000031 (10)
α <sub>0,12</sub>	5101,21 (10)	0,00000037 (10)
α <sub>0,11</sub>	5111,1 (3)	≤ 0,0000002
α <sub>0,10</sub>	5146,07 (12)	0,00000017 (5)

	Energy keV	Probability $\times 100$
$\alpha_{0,9}$	5165,95 (16)	0,00000113 (21)
$\alpha_{0,8}$	5186,95 (12)	0,000035 (7)
$\alpha_{0,7}$	5366,22 (15)	$\leq 0,00000022$
$\alpha_{0,6}$	5462,47 (14)	0,000013 (3)
$\alpha_{0,5}$	5517,75 (11)	0,00025 (5)
$\alpha_{0,4}$	5607,76 (16)	0,00002
$\alpha_{0,3}$	5816,39 (11)	0,0046 (5)
$\alpha_{0,2}$	5969,24 (9)	0,034 (2)
$\alpha_{0,1}$	6069,37 (9)	25,94 (7)
$\alpha_{0,0}$	6112,72 (8)	74,06 (7)

## 5 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e <sub>AL</sub>	(Pu)	6,1 - 22,9	8,99 (21)
e <sub>AK</sub>	(Pu)		0,0000082 (15)
	KLL	75,2 - 85,3	}
	KLX	92,6 - 103,6	}
	KXY	109,8 - 121,5	}
ec <sub>1,0 L</sub>	(Pu)	20,98 - 26,02	18,8 (6)
ec <sub>1,0 M</sub>	(Pu)	38,15 - 40,31	5,25 (15)
ec <sub>2,1 L</sub>	(Pu)	78,82 - 83,86	0,0263 (16)
ec <sub>2,1 M</sub>	(Pu)	95,99 - 98,15	0,0074 (4)
ec <sub>3,2 K</sub>	(Pu)	25,63 (5)	0,00027 (3)
ec <sub>3,2 L</sub>	(Pu)	134,32 - 139,36	0,00210 (24)
ec <sub>3,2 M</sub>	(Pu)	151,49 - 153,65	0,00059 (7)

## 6 Photon Emissions

### 6.1 X-Ray Emissions


		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Pu)	12,12 — 23,07	9,92 (23)	
XK $\alpha_2$	(Pu)	99,525	0,000082 (9)	} K $\alpha$
XK $\alpha_1$	(Pu)	103,734	0,000130 (15)	}

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XK $\beta_3$	(Pu)	116,244	}	
XK $\beta_1$	(Pu)	117,228	}	0,000048 (6) K' $\beta_1$
XK $\beta_5''$	(Pu)	117,918	}	
XK $\beta_2$	(Pu)	120,54	}	
XK $\beta_4$	(Pu)	120,969	}	0,0000165 (19) K' $\beta_2$
XK $O_{2,3}$	(Pu)	121,543	}	

## 6.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}$ (Pu)	44,08 (3)	0,0330 (7)
$\gamma_{2,1}$ (Pu)	101,92 (4)	0,00251 (14)
$\gamma_{3,2}$ (Pu)	157,42 (9)	0,00145 (16)
$\gamma_{4,3}$ (Pu)	210,20 (14)	0,000012
$\gamma_{8,5}$ (Pu)	336,36 (15)	0,0000007 (3)
$\gamma_{9,5}$ (Pu)	357,64 (7)	0,000000045 (9)
$\gamma_{7,3}$ (Pu)	459,8 (2)	0,00000006 (3)
$\gamma_{6,2}$ (Pu)	515,25 (19)	0,0000045 (12)
$\gamma_{5,1}$ (Pu)	561,02 (10)	0,00015 (4)
$\gamma_{5,0}$ (Pu)	605,04 (10)	0,000105 (30)
$\gamma_{6,1}$ (Pu)	617,20 (12)	0,0000079 (21)
$\gamma_{7,2}$ (Pu)	617,22 (13)	0,00000016
$\gamma_{10,2}$ (Pu)	837,01 (15)	0,00000019 (6)
$\gamma_{12,2}$ (Pu)	882,63 (3)	0,000000067 (15)
$\gamma_{8,1}$ (Pu)	897,33 (10)	0,000022 (6)
$\gamma_{9,1}$ (Pu)	918,7 (2)	0,00000054 (15)
$\gamma_{10,1}$ (Pu)	938,91 (10)	0,00000018 (6)
$\gamma_{9,0}$ (Pu)	962,8 (2)	0,00000053 (15)
$\gamma_{11,1}$ (Pu)	974,5 (3)	0,0000002
$\gamma_{13,2}$ (Pu)	979,8 (2)	0,00000026 (8)
$\gamma_{10,0}$ (Pu)	983,0 (3)	0,00000050 (18)
$\gamma_{12,1}$ (Pu)	984,5 (1)	0,0000020 (6)
$\gamma_{12,0}$ (Pu)	1028,5 (2)	0,0000016 (5)
$\gamma_{13,1}$ (Pu)	1081,7 (3)	0,00000005 (2)
$\gamma_{15,2}$ (Pu)	1118,3 (3)	0,00000017 (9)
$\gamma_{14,1}$ (Pu)	1184,6 (3)	0,00000050 (15)
$\gamma_{15,1}$ (Pu)	1220,2 (3)	0,00000028 (9)

## 7 Main Production Modes




$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Am} - 242(\beta^-)\text{Cm} - 242 \\ \text{Possible impurities : Am} - 241, \text{Cm} - 243, \text{Cm} - 244 \end{array} \right.$$


## 8 References

- G.C. HANNA, B.G. HARVEY AND N. MOSS. Phys. Rev. 78 (1950) 617  
(Half-life.)
- G.C. HANNA, B.G. HARVEY, N. MOSS AND P.R. TUNNICLIFFE. Phys. Rev. 81 (1951) 466  
(SF half-life)
- D.C. DUNLAVEY, G.T. SEABORG. Phys. Rev. 87 (1952) 165  
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities.)
- F. ASARO, S.G. THOMPSON AND I. PERLMAN. Phys. Rev. 92 (1953) 694  
(Alpha emission energies and probabilities.)
- K.M. GLOVER, J. MILSTED. Nature 173 (1954) 1238  
(Half-life.)
- W.P. HUTCHINSON, A.G. WHITE. Nature 173 (1954) 1238  
(Half-life.)
- S.A. BARANOV, K.N. SHLYAGIN. J. Nuclear Energy 3 (1956) 132  
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities.)
- W.G. SMITH, J.M. HOLLANDER. Phys. Rev. 101 (1956) 746  
(Gamma-ray energies and multipolarities.)
- L.N. TREIMAN, R.A. PENNEMAN AND B. BEVAN. unpublished, cited in Ref.: J. Inorg. Nucl. Chem. 5 (1957) 6  
(Half-life.)
- L.N. KONDRATEV, V.B. DEDOV AND L.L. GOLDIN. Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz. 22 (1958) 99  
(Alpha emission energies and probabilities)
- F. ASARO, I. PERLMAN. UCRL-9566 (1960) 50  
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities.)
- C.M. LEDERER. UCRL-11028 (1963)  
(Absolute gamma-ray emission probabilities.)
- B.S. DZHELEPOV, R.B. IVANOV, V.G. NEDOVESOV AND V.P. CHECHEV. Soviet Phys. JETP 18 (1964) 937  
(Alpha emission energies and probabilities.)
- G.G. AKALAEV, N.A. VARTANOV AND P.S. SAMOILOV. NP-14688 (1965)  
(Conversion electron measurements, gamma-ray multipolarities.)
- K.F. FLYNN, L.E. GLENDENIN AND E.P. STEINBERG. Nucl. Sci. Eng. 22 (1965) 416  
(Half-life.)
- S.A. BARANOV, Y.F. RODIONOV, V.M. KULAKOV AND V.M. SHATINSKII. Soviet J. Nucl. Phys. 4 (1967) 798  
(Alpha emission energies and probabilities.)
- R.J. ARMANI, R. GOLD. Proc. Symp. Standardization of Radionuclides, Intern. At. Energy Agency, Vienna (1967) 621  
(SF half-life.)
- J.A. BEARDEN. Rev. Mod. Phys. 39 (1967) 78  
(X-ray energies.)
- J. BYRNE, R.J.D. BEATTIE, S. BENDA AND I. COLLINGWOOD. J. Phys. B3 (1970) 1166  
(Experimental LX-ray absolute emission probability.)
- B. GRENNBERG, A. RYTZ. Metrologia 7 (1971) 65  
(Alpha emission energies.)
- J.C. POST, A.H.W. ATEN JR.. Radiochim. Acta 15 (1971) 205  
(Gamma-ray energies.)
- K.L. SWINTH. IEEE Trans. Nucl. Sci. 18 (1971) 125  
(Experimental LX-ray absolute emission probability)
- W.J.B. WINTER, A.H. WAPSTRA, P.F.A. GOUDSMIT AND J. KONIJN. Nucl. Phys. A197 (1972) 417  
(Gamma-ray energies.)
- I. AHMAD, R.K. SJOBLUM, R.F. BARNES, F. WAGNER JR. AND P.R. FIELDS. Nucl. Phys. A186 (1972) 620  
(Gamma-ray energies.)
- S.A. BARANOV, V.M. SHATINSKII AND V.M. KULAKOV. Sov. J. Nucl. Phys. 14 (1972) 614  
(Alpha emission energies.)

- W.J. KERRIGAN, C.J. BANICK. J. Inorg. Nucl. Chem. 37 (1975) 641  
(Half-life.)
- H. DIAMOND, W.C. BENTLEY, A.H. JAFFEY AND K.F. FLYNN. Phys. Rev. C15 (1977) 1034  
(Half-life.)
- HUAN-QIAO CHANG, JIN-CHENG XU AND TONG-QING WEN. Chin. J. Nucl. Phys. 1 (1979) 21  
(SF half-life.)
- J.K. DICKENS, J.W. MCCONNELL. Phys. Rev. C22 (1980) 1344  
(Experimental X-ray energies.)
- A.V. JADHAV, K.A.MATHEW, K. RAGHURAMAN AND C.K. SIVARAMAKRISHNAN. Proc. of the Nucl. Chem. and Radiochem. Symp., Waltair (1980) 184  
(Half-life.)
- C.M.LEDERER. Phys. Rev. C24 (1981) 1175  
(Gamma-ray energies and probabilities.)
- S. USUDA, H. UMEZAWA. J. Inorg. Nucl. Chem. 43 (1981) 3081  
(Half-life.)
- S.K. AGGARWAL, A. V. JADHAV, S. A. CHITAMBAR. Radiochem. Radioanal. Lett. 54 (1982) 99  
(Half-life.)
- G. BARREAU, H.G. BORNER, T. VON EGIDY AND R.W. HOFF. Z. Physik A308 (1982) 209  
(Experimental X-ray energies.)
- K. RAGHURAMAN, N.K. CHAUDHURI, A.V. JADHAV, C.K. SIVARAMAKRISHNAN AND R.H. IYER. Radiochem. Radioanal. Lett. 55 (1982) 1  
(SF half-life.)
- H. UMEZAWA. INDC(NDS)-138/GE (1982) 32  
(SF half-life.)
- R.A.P. WILTSHIRE. Nucl. Instrum. Methods 223 (1984) 535  
(Half-life)
- A. LORENZ. IAEA Tech. Rept. Ser. 261 (1986)  
(Half-life evaluation.)
- A.G. ZELENKOV, V.A. PCHELIN, YU. F. RODIONOV, L.V. CHISTYAKOV, V.S. SHIRYAEV AND V.M. SHUBKO. Sov. At. Energy 60 (1986) 492  
(SF half-life.)
- S. USUDA, H. UMEZAWA. Int. J. Radiat. Appl. Instr. D16 (1989) 247  
(SF half-life.)
- YU.S. POPOV, I.B. MAKAROV, D.KH. SRUROV AND E.A. ERIN. Sov. J. Radiochemistry 32 (1990) 425  
(Experimental relative LX-ray emission probabilities.)
- A. RYTZ. At. Data. Nucl. Data Tables 47 (1991) 205  
(Alpha-emission energies.)
- P.N. JOHNSTON, P.A. BURNS. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A361 (1995) 229  
(Experimental relative LX-ray emission probabilities.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527  
(Atomic data.)
- J. YANG, J. NIR. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A413 (1998) 239  
(Alpha-transition probabilities.)
- E. SCHÖNFELD, G. RODLOFF. PTB-6.11-1999-1999-1, Braunschweig, February 1999 (1999)  
(KX-ray energies and relative emission probabilities.)
- N.E. HOLDEN, D.C. HOFFMAN. Pure Appl. Chem. 72 (2000) 1525  
(SF half-life)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Appl. Rad. Isot. 52 (2000) 595  
(X-ray and Auger electron emission probabilities, EMISSION code)
- F.E. CHUKREEV, V.E. MAKARENKO AND M.J. MARTIN. Nucl. Data Sheets 97 (2002) 129  
(Nuclear data evaluation for A=238.)
- G. AUDI, A.H. WAPSTRA AND C. THIBAULT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337  
(Q value.)
- V.P. CHECHEV. Phys. Atomic Nuclei 69 (2006) 1188  
(<sup>242</sup>Cm decay data evaluation-2005)
- KIBEDI, T.W. BURROWS,, M.B. TRZHASKOVSKAYA, P.M. DAVIDSON, AND C.W.NESTOR, JR.. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A589 (2008) 202  
(Theoretical ICC)



γ Emission intensities per 100 disintegrations



<sup>238</sup>  
**Pu**  
<sub>94</sub> <sub>144</sub>  
 Q<sup>α</sup> = 6215,56 keV  
 % α = 100



