



1 Decay Scheme

Nd-147 disintegrates by beta minus emission to excited levels of Pm-147. If a transition to the ground state level exists, it is less than 0.15 %.

Le néodyme 147 se désintègre par émission bêta moins vers des niveaux excités du prométhéum 147. La désintégration par émission bêta moins vers le niveau fondamental, si elle existe, est inférieure à 0,15 %.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}({}^{147}\text{Nd})$:	10,987	(11)	d
$T_{1/2}({}^{147}\text{Pm})$:	2,6234	(4)	a
$Q^{-}({}^{147}\text{Nd})$:	895,7	(9)	keV

2.1 β^{-} Transitions

	Energy keV	Probability × 100	Nature	lg <i>ft</i>
$\beta_{0,10}^{-}$	209,8 (9)	2,184 (16)	1st Forbidden	7
$\beta_{0,9}^{-}$	215,3 (9)	0,0897 (28)	1st Forbidden	8,4
$\beta_{0,8}^{-}$	246,7 (9)	0,296 (19)	Unique 2nd Forbidden	7,5
$\beta_{0,6}^{-}$	262,8 (9)	0,0190 (27)	Unique 1st Forbidden	9,1
$\beta_{0,5}^{-}$	364,7 (9)	14,6 (9)	1st Forbidden	7
$\beta_{0,4}^{-}$	406,4 (9)	0,781 (15)	1st Forbidden	8,4
$\beta_{0,3}^{-}$	485,2 (9)	0,715 (34)	1st Forbidden	8,7
$\beta_{0,1}^{-}$	804,6 (9)	81 (5)	1st Forbidden	7,4
$\beta_{0,0}^{-}$	895,7 (9)	0 (5)	1st Forbidden	7,5

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	$P_{\gamma+ce}$ $\times 100$	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{9,8}$ (Pm)	31,3 (2)		[M2]		422 (14)	100 (4)	548 (18)
$\gamma_{10,8}$ (Pm)	36,75 (10)		[E3]		7600 (170)	1960 (50)	10040 (220)
$\gamma_{10,6}$ (Pm)	53,1 (2)		[E2]	4,40 (7)	16,1 (4)	3,73 (9)	25,1 (6)
$\gamma_{4,2}$ (Pm)	80,82 (27)	0,0042 (11)	[M1,E2]	2,26 (17)	1,3 (10)	0,29 (22)	3,9 (11)
$\gamma_{1,0}$ (Pm)	91,105 (2)	86 (5)	M1 + 0,80 % E2	1,714 (24)	0,250 (4)	0,0535 (8)	2,03 (3)
$\gamma_{8,5}$ (Pm)	117,98 (8)	0,230 (19)	E3	3,15 (5)	8,41 (12)	2,02 (3)	14,07 (20)
$\gamma_{5,3}$ (Pm)	120,48 (5)	0,690 (27)	M1 + 1,33 % E2	0,772 (11)	0,112 (4)	0,0239 (8)	0,914 (14)
$\gamma_{9,5}$ (Pm)	149,3 (2)	0,0056 (6)	[M1,E2]	0,39 (3)	0,10 (5)	0,022 (10)	0,52 (3)
$\gamma_{10,5}$ (Pm)	154,7 (2)	0,0058 (6)	[M1,E2]	0,36 (3)	0,09 (4)	0,020 (9)	0,468 (19)
$\gamma_{8,4}$ (Pm)	159,7 (2)	0,0190 (14)	M2	2,18 (4)	0,439 (7)	0,0977 (15)	2,74 (4)
$\gamma_{9,4}$ (Pm)	191,0 (3)	0,00442 (48)	[M1,E2]	0,192 (22)	0,040 (11)	0,009 (3)	0,244 (9)
$\gamma_{10,4}$ (Pm)	196,64 (4)	0,2214 (23)	M1 + 3,85 % E2	0,196 (3)	0,0281 (8)	0,00601 (18)	0,231 (4)
$\gamma_{7,3}$ (Pm)	230,77 (8)						
$\gamma_{8,2}$ (Pm)	240,5 (2)	0,0417 (26)	E1	0,0213 (3)	0,00290 (5)	0,000615 (9)	0,0250 (4)
$\gamma_{9,2}$ (Pm)	271,87 (6)	0,0138 (10)	M1 + 0,99 % E2	0,0820 (12)	0,01133 (16)	0,00242 (4)	0,0964 (14)
$\gamma_{10,3}$ (Pm)	275,374 (15)	0,847 (13)	M1 + 1,23 % E2	0,0792 (11)	0,01095 (16)	0,00234 (4)	0,0931 (13)
$\gamma_{3,1}$ (Pm)	319,411 (18)	2,112 (20)	M1 + 12,5 % E2	0,0514 (8)	0,00734 (11)	0,001572 (22)	0,0607 (9)
$\gamma_{4,1}$ (Pm)	398,155 (20)	0,884 (8)	M1 + 8,1 % E2	0,0293 (5)	0,00406 (6)	0,000866 (13)	0,0345 (5)
$\gamma_{2,0}$ (Pm)	408,52 (6)	0,0183 (13)	M1 + 24,5 % E2	0,0257 (5)	0,00368 (6)	0,000789 (12)	0,0304 (5)
$\gamma_{3,0}$ (Pm)	410,48 (3)	0,140 (6)	E2	0,01724 (25)	0,00313 (5)	0,000683 (10)	0,0212 (3)
$\gamma_{5,1}$ (Pm)	439,895 (22)	1,233 (12)	M1 + 27 % E2	0,0210 (4)	0,00300 (5)	0,000641 (10)	0,0248 (4)
$\gamma_{4,0}$ (Pm)	489,24 (3)	0,138 (12)	M1 + 38,4 % E2	0,0152 (16)	0,00218 (14)	0,00047 (3)	0,0179 (18)
$\gamma_{5,0}$ (Pm)	531,016 (22)	12,9 (9)	M1 + 14,2 % E2	0,01374 (23)	0,00188 (3)	0,000402 (6)	0,0161 (3)
$\gamma_{6,1}$ (Pm)	541,83 (7)	0,0190 (27)	[E2]	0,00824 (12)	0,001338 (19)	0,000290 (4)	0,00994 (14)
$\gamma_{9,1}$ (Pm)	589,35 (4)	0,0374 (21)	[M1,E2]	0,0090 (23)	0,00128 (23)	0,00027 (4)	0,011 (3)
$\gamma_{10,1}$ (Pm)	594,80 (3)	0,2684 (36)	M1 + 23,2 % E2	0,00995 (23)	0,00137 (3)	0,000292 (6)	0,0117 (3)
$\gamma_{8,0}$ (Pm)	649,04 (8)	0,00510 (39)	M2	0,0251 (4)	0,00371 (6)	0,000799 (12)	0,0299 (5)
$\gamma_{9,0}$ (Pm)	680,52 (15)	0,0285 (14)	[M1,E2]	0,0063 (18)	0,00088 (17)	0,00019 (4)	0,0074 (18)
$\gamma_{10,0}$ (Pm)	685,90 (4)	0,841 (9)	M1 + 45,8 % E2	0,0063 (4)	0,00088 (4)	0,000188 (9)	0,0074 (5)

3 Atomic Data

3.1 Pm

ω_K	:	0,922	(4)
$\bar{\omega}_L$:	0,148	(6)
n_{KL}	:	0,861	(4)

3.1.1 X Radiations

	Energy keV	Relative probability
X_K		
$K\alpha_2$	38,1716	55,1
$K\alpha_1$	38,7251	100
$K\beta_3$	43,713	}
$K\beta_1$	43,826	}
$K\beta_5''$	44,145	}
		30,1
$K\beta_2$	44,937	}
$K\beta_4$	45,064	}
$KO_{2,3}$	45,162	}
		8,4
X_L		
$L\ell$	4,81	
$L\alpha$	5,4061 – 5,4325	
$L\eta$	5,363	
$L\beta$	5,9552 – 6,3985	
$L\gamma$	6,6814 – 7,1893	

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	30,16 – 32,08	100
KLX	36,03 – 37,63	49,6
KXY	41,84 – 44,16	7,1
Auger L	3,10 – 6,27	

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(Pm)	3,10 - 6,27	43,4 (18)
e _{AK}	(Pm)		3,9 (4)
	KLL	30,16 - 32,08	}
	KLX	36,03 - 37,63	}
	KXY	41,84 - 44,16	}
ec _{1,0} K	(Pm)	45,921 (2)	48,7 (32)
ec _{5,3} K	(Pm)	75,30 (5)	0,279 (12)
ec _{1,0} L	(Pm)	83,677 - 84,646	7,10 (46)
ec _{1,0} M	(Pm)	89,460 - 90,078	1,52 (10)
ec _{1,0} N	(Pm)	90,774 - 91,101	0,342 (22)
ec _{8,5} L	(Pm)	110,52 - 111,49	0,128 (11)
ec _{10,3} K	(Pm)	230,190 (15)	0,0614 (12)
ec _{3,1} K	(Pm)	274,227 (18)	0,1023 (19)
ec _{5,0} K	(Pm)	485,832 (22)	0,163 (18)
$\beta_{0,10}^-$	max:	209,8 (9)	2,184 (16)
$\beta_{0,10}^-$	avg:	57,54 (27)	
$\beta_{0,9}^-$	max:	215,3 (9)	0,0897 (28)
$\beta_{0,9}^-$	avg:	59,16 (27)	
$\beta_{0,8}^-$	max:	246,7 (9)	0,296 (19)
$\beta_{0,8}^-$	avg:	91,35 (33)	
$\beta_{0,6}^-$	max:	262,8 (9)	0,0190 (27)
$\beta_{0,6}^-$	avg:	85,89 (33)	
$\beta_{0,5}^-$	max:	364,7 (9)	14,6 (9)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	106,02 (30)	
$\beta_{0,4}^-$	max:	406,4 (9)	0,781 (15)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	119,83 (30)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	485,2 (9)	0,715 (34)
$\beta_{0,3}^-$	avg:	146,67 (30)	
$\beta_{0,1}^-$	max:	804,6 (9)	81 (5)
$\beta_{0,1}^-$	avg:	263,99 (35)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	895,7 (9)	0 (5)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	299,45 (35)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.	
XL	(Pm)	4,81 — 7,1893	7,6 (3)	
XK α_2	(Pm)	38,1716	12,9 (9)	} K α
XK α_1	(Pm)	38,7251	23,5 (15)	
XK β_3	(Pm)	43,713	}	} K' β_1
XK β_1	(Pm)	43,826		
XK β_5''	(Pm)	44,145		
XK β_2	(Pm)	44,937	}	} K' β_2
XK β_4	(Pm)	45,064		
XKO $_{2,3}$	(Pm)	45,162		

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{4,2}$ (Pm)	80,82 (27)	0,00086 (11)
$\gamma_{1,0}$ (Pm)	91,105 (2)	28,4 (18)
$\gamma_{8,5}$ (Pm)	117,98 (8)	0,0152 (13)
$\gamma_{5,3}$ (Pm)	120,48 (5)	0,361 (14)
$\gamma_{9,5}$ (Pm)	149,3 (2)	0,00368 (38)
$\gamma_{10,5}$ (Pm)	154,7 (2)	0,00394 (38)
$\gamma_{8,4}$ (Pm)	159,7 (2)	0,00508 (38)
$\gamma_{9,4}$ (Pm)	191,0 (3)	0,00356 (38)
$\gamma_{10,4}$ (Pm)	196,64 (4)	0,1798 (18)
$\gamma_{8,2}$ (Pm)	240,5 (2)	0,0406 (25)
$\gamma_{9,2}$ (Pm)	271,87 (6)	0,0126 (9)
$\gamma_{10,3}$ (Pm)	275,374 (15)	0,775 (11)
$\gamma_{3,1}$ (Pm)	319,411 (18)	1,991 (19)
$\gamma_{4,1}$ (Pm)	398,155 (20)	0,855 (8)
$\gamma_{2,0}$ (Pm)	408,52 (6)	0,0178 (13)
$\gamma_{3,0}$ (Pm)	410,48 (3)	0,137 (6)
$\gamma_{5,1}$ (Pm)	439,895 (22)	1,203 (11)
$\gamma_{4,0}$ (Pm)	489,24 (3)	0,136 (11)
$\gamma_{5,0}$ (Pm)	531,016 (22)	12,7 (9)
$\gamma_{6,1}$ (Pm)	541,83 (7)	0,0188 (27)
$\gamma_{9,1}$ (Pm)	589,35 (4)	0,037 (2)
$\gamma_{10,1}$ (Pm)	594,80 (3)	0,2653 (36)
$\gamma_{8,0}$ (Pm)	649,04 (8)	0,00495 (38)
$\gamma_{9,0}$ (Pm)	680,52 (15)	0,0283 (14)
$\gamma_{10,0}$ (Pm)	685,90 (4)	0,834 (9)

6 Main Production Modes

- { Fission product
- { Possible impurities : none

- { Nd – 146(n,γ)Nd – 147 σ : 1,4 (1) barns
- { Possible impurities : none

7 References

- W. BOTHE. Z. Naturforsch. 1 (1946) 179
(Half-life.)
- W. S. EMMERICH, J. D. KURBATOV. Phys. Rev. 83 (1951) 40
(Half-life.)
- E. KONDAIAH. Phys. Rev. 81 (1951) 1056
(Half-life.)
- J. A. MARINSKY. National Nucl. Energ. Series 9 (1951) 1229
(Half-life.)
- W. C. RUTLEDGE, J. M. CORK, S. B. BURSON. Phys. Rev. 86 (1952) 775
(Half-life.)
- T. LINDQVIST, E. KARLSSON. Ark. Fysik 12 (1957) 519
(Mixing ratio.)
- G. R. BISHOP, M. A. GRACE, C. E. JOHNSON, H. R. LEMMER, J. PEREZ Y JORBA. Phil. Mag 2 (1957) 534
(Mixing ratio.)
- H. W. WRIGHT, E. I. WYATT, S. A. REYNOLDS, W. S. LYON, T. H. HANDLEY. Nucl. Sci. Eng. 2 (1957) 427
(Half-life.)
- R. G. WILLE, R. W. FINK. Phys. Rev. 118 (1960) 242
(Half-life.)
- G. MANNING, J. D. ROGERS. Nucl. Phys. 15 (1960) 166
(Mixing ratio.)
- E. BODENSTEDT, H. J. KORNER, F. FRISIUS, D. HOVESTADT, E. GERDAU. Z. Physik 160 (1960) 33
(Mixing ratio.)
- B. SARAF, R. JAMBUNATHAN, M. R. GUNYE. Phys. Rev. 124 (1961) 178
(Mixing ratio.)
- A. P. ARYA. Phys. Rev. 122 (1961) 1226
(Mixing ratio.)
- G. T. EWAN, R. L. GRAHAM, J. S. GEIGER. Bull. Am. Phys. Soc. 6 (1961) 238
(Mixing ratio.)
- G. A. WESTENBARGER, D. A. SHIRLEY. Phys. Rev. 123 (1961) 1812
(Mixing ratio.)
- R. P. SHARMA, S. H. DEVARE, B. SARAF. Phys. Rev. 125 (1962) 2071
(Beta probability.)
- D. C. HOFFMAN. J. Inorg. Nucl. Chem. 25 (1963) 1196
(Half-life.)
- E. SPRING. Phys. Lett. 7 (1963) 218
(Mixing ratio.)
- C. PHILIS. Thesis, Univ. Paris, CEA-2355 (1963)
(Gamma emission intensities, mixing ratio.)
- K. P. GOPINATHAN. AEET 267 (1966) 44
(Mixing ratio.)
- H. BEEKHUIS, P. BOSKMA, J. VAN KLINKEN, H. DE WAARD. Nucl. Phys. 79 (1966) 220
(Beta probability.)
- E. JACOBS, K. HEYDE, M. DORIKENS, J. DEMUYNCK, L. DORINKENS-VANPRAET. Nucl. Phys. A99 (1967) 411
(Gamma emission intensities.)
- E. A. ARUTYUNYAN, J. VRZAL, B. S. DZHELEPOV, J. LIPTAK, YA. URBANETS, YU. V. KHOL'NOV. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 30 (1967) 1317
(Gamma emission intensities.)

- M. J. CANTY, R. D. CONNOR. Nucl. Phys. A104 (1967) 35
(Gamma emission intensities.)
- A. BÄCKLIN, S. G. MALMSKOG. Ark. Fysik 34 (1967) 459
(Gamma emission intensities.)
- P. W. DOUGAN, B. EARLANDSSON. Z. Physik 207 (1967) 105
(Gamma emission intensities.)
- J. C. HILL, M. L. WIEDENBECK. Nucl. Phys. A98 (1967) 599
(Gamma emission intensities.)
- E. BASHANDY, A. ABD EL-HALIEH. Z. Naturforsch. 22a (1967) 154
(Mixing ratio.)
- A. BÄCKLIN, G. MALMSKOG. Ark. Fysik 34 (1967) 531
(Mixing ratio.)
- M. S. RAJPUT, M. L. SEHGAL. Indian J. Phys. 42 (1968) 393
(Mixing ratio.)
- P. H. BARRETT, D. A. SHIRLEY. Phys. Rev. 184 (1969) 1181
(Mixing ratio.)
- N. BLASKOVICH JR., A. P. ARYA. Phys. Rev. C2 (1970) 1881
(Mixing ratio.)
- S. BABA, H. BABA, H. NATSUME. J. Inorg. Nucl. Chem. 33 (1971) 589
(Half-life.)
- H. SINGH, B. SETHI, S. K. MUKERJEE. Nucl. Phys. A174 (1971) 437
(Gamma emission intensities.)
- T. NAGARAJAN, M. RAVINDRANATH, K. V. REDDY. Nuovo Cimento 3A (1971) 689
(Beta probability.)
- R. L. HEATH. ANCR 1000-2 (1974)
(Gamma emission intensities.)
- C. RANGACHARYULU, S. N. CHATURVEDI, G. K. MEHTA, N. NATH. Aust. J. Phys. 27 (1974) 869
(Gamma emission intensities.)
- S. S. BHATI, N. SINGH, P. C. MANGAL, P. N. TREHAN. J. Phys. Soc. Jpn. 36 (1974) 326
(Mixing ratio.)
- B. K. SINHA, S. SEN, R. BHATTACHARYA. J. Phys. (London) G2 (1976) 159
(Mixing ratio.)
- K. S. KRANE. At. Data Nucl. Data Tables 19 (1977) 363
(Mixing ratio.)
- T. AL-JANABI, W. D. HAMILTON, D. D. WARNER. J. Phys. (London) G3 (1977) 1415
(Mixing ratio.)
- N. A. VOINOVA, A. A. RODIONOV, YU. V. SERGEENKOV, P. A. SUSHKOV, M. A. ELIZBARASHVILI. Bull. Acad. Sci. USSR, Phys. Ser. 43 (1979) 70
(Gamma emission intensities.)
- T. SEO, T. HAYASHI, Y. MIYATAKE, K. AOKI. Nucl. Phys. A321 (1979) 341
(Mixing ratio.)
- J. GOSWAMY, B. CHAND, D. MEHTA, N. SINGH, P. N. TREHAN. Radiat. Phys. Chem. 45 (1995) 733
(Gamma emission intensities.)
- E. SCHÖNFELD, H. JANSSEN. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A369 (1996) 527
(Atomic data.)
- M. SAINATH, K. VENKATARAMANIAN, P. C. SOOD. Phys. Rev. C56 (1997) 2468
(Gamma emission intensities.)
- YU. S. POPOV, N. YU. NEZGOVOROV, G. A. TIMOFEEV. Radiochemistry 41 (1999) 25
(Gamma emission intensities.)
- I. M. BAND, M. B. TRZHASKOVSKAYA, C. W. NESTOR, JR., P. O. TIKKANEN, S. RAMAN. Atomic Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC.)
- T. KIBÉDI, T. W. BURROWS, M. B. TRZHASKOVSKAYA, P. M. DAVIDSON, C. W. NESTOR JR.. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A589 (2008) 202
(Theoretical ICC.)
- G. AUDI, W. MENG, D. LUNNEY, B. PFEIFFER. Priv. Comm. (2009)
(Q.)
- N. NICA. Nucl. Data Sheets 110 (2009) 749
(Gamma and levels energies.)
- S. S. GHUMMAN, C. SINGH, S. SINGH. Asian J. Chem. 22 (2010) 3021
(Gamma emission intensities.)

